

AGRAS T20



20L

20L Spray Tank

RTK

PTK Autonomous
High-Precision Operation

IP67

IP67 Rating for
Core Modules



Omnidirectional
Digital Radar



Real-Time Visual
Monitoring System

AI

AI Intelligent
Agriculture Engine

Technische Daten

- Maximales Abfluggewicht
47.5 kg
- 20 Liter Tankvolumen
- Ausbringmenge 6l/Min Düsen
110/0.2 Teejet
- Batterien 18000 mAh 51.8 V

Neu:


Boden- und Hindernis-Radar
Fernsteuerung
Magnetventile



Neue Agras Smart-Fernsteuerung

- Basis: Smartfernsteuerung der Matrice 300
- Heller Bildschirm
- RTK-GNSS Sensor
- Interner- & Wechsel-Akku





Sprühsystem

- Selbständiges Entlüften des Sprühsystems auf Knopfdruck
- Elektromagnetisches 4-Kanal-Durchflussmessgerät
- Erhöhte Sprühgenauigkeit
- Verschiedene Sprüh-Modi in Verbindung mit der Terra Software
- Optimiertes Windfeld

Verbessertes Radar System

- Radar mit 360° digital Radar
- Automatische Hindernissvermeidung
- Staub und Wasserfest
- 3d-Flugroutenplanung

